


L'architecture réseau mise en place pour les Olympiades

Objectifs

L'environnement de l'épreuve à mettre en oeuvre pour chaque candidat se présente ainsi :



Gestion des VLANs

L'affectation des VMs **Windows Server 2008R2**, **Linux Debian Wheezy** et **pfsense** se fait sur le l'Hôte ESX VMware au niveau de la gestion des **groupes de ports** sur le **switch virtuel** géré par l'OS ESX.

PCadmin

L'ordinateur **PCadmin** n'est pas configurable par le candidat. Il lui sert :


- à accéder aux 2 VMs **Windows Server 2008R2** et **Linux Debian Wheezy** hébergées sur un hôte physique HP avec l'OS ESX 5 de VMware.
- à accéder à un dossier contenant le **fichier Packet Tracer** pour la partie du sujet à faire en

simulation

- à accéder à un dossier contenant une **mini documentation** (Tutoriel pour accéder aux VMs sur l'hôte ESX, mémo sur l'utilisation des commandes **APT-GET** de Linux Debian, les codes ASCII de quelques caractères spéciaux pour l'usage de la VM Linux)

Tutoriel accès à une VM depuis WMware Workstation

PCadmin doit accéder à l'ESX pour les VMS mais pas à Internet. Pour cela, tous les **PCadmin** sont placés dans un **VLANAdmin** et un **routeur/firewall Pfsense** leur permet d'accéder uniquement à l'hôte ESX situé sur le **VLAN Classe**.



Les 2 VMs WIN1 et LIN1

Chaque candidat dispose de 2 VMs accessibles avec des VLANs différents :

- le sujet demandait l'utilisation du VLAN 10 pour le serveur **Microsoft Windows 2008R2** sous le nom **WIN1**.
- le sujet demandait l'utilisation du VLAN 20 pour le serveur **Linux Debian Wheezy** sous le nom **LIN1**.

Ces VMs ont été **préinstallées** :

- WIN1 (2Go de RAM) avec l'OS de base avec l'**adressage 192.168.x0.10** et le fichier **ISO du DVD d'installation** de Windows Server 2008R2 connecté au lecteur de DVD-ROM
* LIN1 (1GO de RAM) avec l'OS de base **sans interface graphique** + le serveur **OpenSSH** avec l'**adressage 172.16.x0.10** et le fichier **ISO du DVD d'installation** de Debian Wheezy 7.4 connecté au lecteur de DVD-ROM. Les **paquets** Apache2, isc-dhcp-server, bind9, proftpd, vsftpd ont été **mis en cache** avec la commande **aptitude install nom_paquet -d**

x correspond au numéro de candidat.


Un compte utilisateur a été créé pour chaque candidat.

Les VLANs

Les VLANs réellement créés et le noms des VMs pour l'épreuve sont les suivants :

Candidat	VM Windows	IP	VLAN - nom	Linux IP	VLAN - nom	Switch Netgear
Lucas GIACOSA	WIN11 192.168.10.10 30 → OWIN11 LIN11	172.16.10.10	31 → OLIN11	1		
Alexis BERTAUX	WIN12 192.168.20.10 32 → OWIN12 LIN12	172.16.20.10	33 → OLIN12	2		
Patrick MAURINET	WIN13 192.168.30.10 34 → OWIN13 LIN13	172.16.30.10	35 → OLIN13	3		
Paul SINOT	WIN14 192.168.40.10 36 → OWIN14 LIN14	172.16.40.10	37 → OLIN14	7		
Thomas LEFEVRE	WIN15 192.168.50.10 38 → OWIN15 LIN15	172.16.50.10	39 → OLIN15	10		
Amélie RIVET	WIN16 192.168.60.10 40 → OWIN16 LIN16	172.16.60.10	41 → OLIN16	13		
Gestion Olympiades	WIN17 192.168.70.10 42 → OWIN17 LIN17	172.16.70.10	43 → OLIN17	14		

L'infrastructure côté candidats



Exemple pour le candidat Alexis Bertaux


- Les VMs créées sur l'hôte ESX
- les caractéristiques de la VM Linux (RAM et VLAN)

- les droits du **compte a-bertaux** sur sur l'hôte ESX :
- les droits du **compte a-bertaux** sur sa VM Windows WIN11 et *Linux Deban LIN11* :
- l'accès aux 2 VMs **depuis VMware Workstation** après authentification pour le **compte a-bertaux** :

Ambiance studieuse

Un aperçu de l'environnement mis à disposition des candidats :

- 2 ordinateurs Windows 7 Entreprise (PCadmin et PC1)
- un switch Netgear GS108T entre les 2 ordinateurs Windows 7
- au fond de la salle 2 serveurs HP Esx VMware, l'un des deux hébergeant toutes les VMS utilisées pendant l'épreuve.



Ce qui n'a pas été fait

Miroir Debian local

Comme les candidats ne devaient pas accéder à Internet, il pouvait y avoir éventuellement des difficultés si un candidat souhaitait installer un paquet Debian non présent sur le poste ou le DVD. Le sujet laissait toute liberté au candidat d'installer le serveur FTP de son choix.

Cela s'est produit pour 2 candidats :

- un paquet installé en cache n'a plus été disponible avec la commande **apt-get install**. L'utilisation de la commande **dpkg -i** (non présentée dans le mini tutoriel fourni sur **apt-get**) a été communiqué au candidat.
- un candidat a voulu installer le paquet **gadmin-proftpd** qui était non présent en cache ou sur le DVD. Il lui a été conseillé d'utiliser la commande **apt-cache search** (présentée dans le mini tutoriel fourni sur **apt-get**) pour visualiser les paquets FTP disponibles.

Une des améliorations possibles :

- permettre l'accès sur Internet uniquement à un miroir Debian avec filtrage des accès avec pfSense. C'est une solution complexe à mettre en oeuvre et qui donne un accès à Internet (interdit par le sujet et le principe de l'épreuve).
- une autre solution serait l'installation d'un **miroir Debian local** avec la possibilité de rajouter les paquets demandés par un candidat puisque ceux-ci devait avoir le choix du serveur FTP.

Routeur R1

Pour coller au plus près au sujet, il aurait **dû y avoir un routeur R1** configuré pour assurer le **routage statique** entre le VLAN 10 et le VLAN 20 de chaque candidat, sans que les candidats aient à configurer ou à accéder à ce routeur. Cela n'a pas été fait faute de temps de préparation.

Cela n'a pas été pénalisant pour les candidats.

From:
[/ - Documentation du BTS SIO](#)

Permanent link:
</doku.php/olympiades/2014/architecture>

Last update: **2014/03/31 23:06**

